

I-Pro Shine Series 5

XF 6B2M3PW



- ✓ H-Spray
- ✓ Motor Brushless Inverter
- ✓ Clasa B (Haier H20 - FS)
- ✓ Maxi tub
- ✓ PartLight
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programe Smart AI
- ✓ Rafturi flexibile
- ✓ Half Load Pro
- ✓ Programe avansate si Flex Zone
- ✓ Powerwash
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Extra Dry
- ✓ Aplicatia hOn
- ✓ Zgomot redus
- ✓ 16 seturi
- ✓ AI 3-lea cos
- ✓ Crystal Protect
- ✓ Sistem Total Water Block (Haier H20)
- ✓ Garantie extinsa pentru protectie suplimentara
- ✓ Siguranta maxima

CARACTERISTICI

Nume produs	XF 6B2M3PW
Codul produsului	32002427
Cod EAN	8059019063157
Incorporabil / Independent	Independent
Setare numar farfurii	16
Numar maxim de farfurii	Nu

CARACTERISTICI TEHNICE

Conectivitate	Control si continut avansat (Wi-Fi + BLE)
Aplicatie IoT	hOn
Usa cu deschidere automata	Da
Al treilea sertar	Da
Cos superior reglabil	Yes with easy-click
Oprire de siguranta a cosului inferior	Da
Sistem tripla filtrare cu autocuratare	Da
Sistem uscare	Condensator
Foldable racks	All Rows - Lower
Sistem senzor murdarie	Da
Control electronic prin butoane	Dot Matrix
Temperatura maxima pentru apa de alimentare (°C)	60
Tip stecher	Schuko
Curent (A)	10
Tensiune (V)	220-240

PROGRAME SI FUNCTII

Numar programe	10
Programe automate	Da
Incarcare pe jumătate	Da
Indicator terminare ciclu spalare	Yes
Indicator luminos sare	Da
Indicator luminos agent clatire	Da
Optiuni pornire intarziata	1-23 h
Filtru Antibacterian (ABT)	Nu
/ Perfect Zona Rapid Putere Wash	Da

Standard Water Protection	Da
Funcție de protecție împotriva apei - Aquastop	Nu
Funcție de oprirea a apei - Aquastop	Nu
Blocare totală apă	Da
Programme duration [hh:mm]	03:59

ESTETICA

Culoare corp	Alb
Picioare spate reglabile dinspre fata	Nu

PERFORMANTA SI CONSUM

Energy efficiency class	B
Noise Class	B
Nivel zgomot (dB(A) re 1 pW - putere sunet	42
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

DIMENSIUNI

Înălțime produs (mm)	850
Înălțime fără blat (mm)	835
Width of the product	597
Adâncime (mm)	598
Înălțime produs ambalat (mm)	893
Latime produs ambalat (mm)	640
Adâncime produs ambalat (mm)	654
Greutate netă (kg)	55,8
Greutate brută (kg)	57,39