

I-Pro Shine Series 4

XS 6B0M3PDB



- ✓ H-Spray
- ✓ Motor Brushless Inverter
- ✓ Clasa B
- ✓ Maxi tub
- ✓ Dot Matrix UI
- ✓ Programe Smart AI
- ✓ Rafturi flexibile (Haier H20 - BI)
- ✓ Half Load Pro
- ✓ Programe avansate si Flex Zone
- ✓ Powerwash
- ✓ Automatic Open Door
- ✓ Ultra uscare
- ✓ Aplicatia hOn
- ✓ 16 seturi
- ✓ Sistem Total Water Block (Haier H20)
- ✓ Garantie extinsa pentru protectie suplimentara
- ✓ Siguranta maxima

CARACTERISTICI

Nume produs	XS 6B0M3PDB
Codul produsului	32901589
Cod EAN	8059019051888
Incorporabil / Independent	Complet-integrat
Setare numar farfurii	16
Numar maxim de farfurii	Nu

CARACTERISTICI TEHNICE

Conectivitate	Control si continut avansat (Wi-Fi + BLE)
---------------	---

Aplicatie IoT	hOn
Usa cu deschidere automata	Da
Al treilea sertar	Da
Cos superior reglabil	Yes with easy-click
Oprire de siguranta a cosului inferior	Da
Sistem tripla filtrare cu autocuratare	Nu
Sistem uscare	Dry Boost
Foldable racks	All Rows - Lower
Sistem senzor murdarie	Da
Control electronic prin butoane	Dot Matrix
Balamale	Sliding Door
Temperatura maxima pentru apa de alimentare (°C)	60
Tip stecher	Schuko
Curent (A)	10
Tensiune (V)	220-240

PROGRAME SI FUNCTII

Numar programe	10
Programe automate	Da
Incarcare pe jumătate	Da
Indicator terminare ciclu spalare	Da cu sonerie
Indicator luminos sare	Da
Indicator luminos agent clătire	Da
Optiuni pornire intarziata	1-23 h
Filtru Antibacterian (ABT)	Nu
/ Perfect Zona Rapid Putere Wash	Da
Standard Water Protection	Da
Funcție de protecție împotriva apei - Aquastop	Nu

Funcție de oprirea a apei - Aquastop	Nu
Blocare totala apa	Da
Programme duration [hh:mm]	03:59

ESTETICA

Culoare rama (doar pentru produsele incorporabile)	Alb
Picioare spate reglabile dinspre fata	Da

PERFORMANTA SI CONSUM

Energy efficiency class	B
Noise Class	B
Nivel zgomot (dB(A) re 1 pW - putere sunet	40
Energy consumption [100 cycles]	66
Water consumption [per cycle]	9,5

DIMENSIUNI

Inaltime produs (mm)	818
Inaltime fara blat (mm)	818
Width of the product	597
Adancime (mm)	555
Inaltime produs ambalat (mm)	873
Latime produs ambalat (mm)	640
Adancime produs ambalat (mm)	629
Greutate neta (kg)	43,9
Greutate bruta (kg)	45,55